


# PREFAB SOKKELS

## Gegalvaniseerde of inox sokkels met vestigingspunten voor rampalen

- Modulaire eilanden worden vervaardigd uit 3 mm gegalvaniseerd staal
- Een verkeerseiland is in de lengte onbeperkt uitbreidbaar, voor toepassingen waar veel vrachtverkeer telt, kan je een verkeerseiland in de hoogte opbouwen tot maximaal 5 modules. Dit verhoogt het zicht en de veiligheid voor de vrachtwagenbestuurder bij het naderen van een slagboom of bedieningszuil.
- Verkeerseilanden worden opgevuld met beton en kunnen ter bescherming van de apparatuur voorzien worden van 1 of meerdere rampalen.
- Door gebruik te maken van de voorgevormde elementen in gegalvaniseerd staal verzekert u een efficiënte plaatsing. Zo spaart u tijd en geld uit.

### Opties:

- Afsluitdop voor rampaal
- Lakken in veiligheidskleur van rampaal, kop- en middenstuk




Technische specificaties	
<b>Afmetingen kopstuk (A)</b>	L: 345 x H: 200 x B: 600 of 800 mm - 3 mm dik
<b>Gewicht kopstuk</b>	7,8 kg
<b>Afmetingen middenstuk (B)</b>	L: 700 x H: 200 x B: 600 of 800 mm - 3 mm dik
<b>Gewicht middenstuk</b>	12,6 kg
<b>Afmetingen rampaal (C)</b>	H: 1200 of 2000 mm - $\phi$ 159 mm - 4 mm dik
<b>Gewicht rampaal 1200 mm</b>	18,36 kg
<b>Gewicht rampaal 2000 mm</b>	33 kg
<b>Materiaal</b>	Gegalvaniseerd staal (optioneel Inox)
<b>Opvulling eilanden</b>	Beton

Artikelnummers	
<b>Gegalvaniseerd kopstuk breedte 600 mm</b>	5-110600-0001-000-032-40
<b>Gegalvaniseerd kopstuk breedte 800 mm</b>	5-110600-0011-000-032-40
<b>Inox kopstuk</b>	5-110600-0006-000-070-30
<b>Gegalvaniseerd middenstuk breedte 600 mm</b>	5-110600-0002-000-032-40
<b>Gegalvaniseerd middenstuk breedte 800 mm</b>	5-110600-0012-000-032-40
<b>Inox middenstuk</b>	5-110600-0007-000-070-30
<b>Rampaal 1200 mm</b>	5-110600-0003-000-032-40
<b>Rampaal 2000 mm</b>	5-110600-0008-000-032-40
<b>Afsluitdop voor rampaal</b>	5-021009-0013-000




## Configuratie voorbeelden


Slagboom zonder rampalen: 2 x kopstuk = 69 cm




Slagboom met rampalen; 2 x kopstuk + 1 x middenstuk = 139 cm




Slagboom met bedieningszuil; 2 x kopstuk + 5 x middenstuk = 419 cm



Slagboom met bedieningszuil en ANPR camera; 2 x kopstuk + 6 x middenstuk = 489 cm



## Voorbeelden



Verkeerseilanden worden ook in de hoogte opgebouwd voor toepassingen met vrachtwagens

